



Hi-Tide 275 Wipe Clean - Ultrafit

Gilet de sauvetage 275 Newton à chambre unique de gonflage en forme de fer à cheval Ultrafit. Idéal pour une utilisation industrielle intensive avec des vêtements de mauvais temps et un équipement lourd.



HI-TIDE 275 WIPE CLEAN - ULTRAFIT

3MXJ

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- Tissu étanche résistant
- Renfort PVC, nettoyage facile au chiffon
- Double bandoulière pour le confort et la diminution du poids sur la nuque.
- Housse avec fermeture éclair
- Boucles de ceinture à enclenchement en acier inoxydable
- Ceinture de taille ajustable
- Sangle sous cutale détachable
- Harnais de sécurité de pont intégré certifié EN ISO 12401

POUMON GONFLABLE:

- Chambre simple
- Embout buccale
- Bande réfléchissante agréé SOLAS sur le poumon
- Lanière de saisie de récupération rouge marquée « LIFT » sur le poumon
- Cartouche de CO₂ de 60g
- Système de gonflage
- Sifflet de détresse marine

NIVEAU DE FLOTTABILITÉ RÉELLE:

294N

TAILLES DISPONIBLES:

- Universal

CERTIFIÉ:

- EN ISO 12402-2 : 2006 +A1 : 2010 for inflatable lifejackets performance level 275
- EN ISO 12401 : 2009

COULEUR:

- RS0 Rouge

SYSTÈMES DE GONFLAGE DISPONIBLE:

3MXJA4NM1: Gonfleur automatique Alpha Halkey-Roberts

3MXJE2NM1: Hammar MA1 SPI auto inflator

MULLION BELGIUM

Export office
Fabriekstraat 23
8850 Ardooie
Belgium
T +32 (0)51 74 15 02
info@mullion-pfd.com

MULLION UK

Altham Lane
Altham, Accrington
Lancashire BB5 5YA
United Kingdom
T +32 (0)51 740 830
unitedkingdom@mullion-pfd.com

MULLION IRELAND

Cweedore Business Park
Derrybeg, Co. Donegal
Ireland
T +353 (0)74 95 31 169
ireland@mullion-pfd.com



Découvrez
nos produits

© 2019 Mullion Survival Technology Ltd - Combinaisons de Sécurité & Gilets de Sauvetage

Veillez noter que toutes les informations fournies dans ce document sont destinées à être utiles et informatives, elles sont correctes à notre connaissance au moment de l'impression. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons le droit de modifier ces informations sans avis préalable. Toutes nos fiches techniques, descriptions de style, présentations, designs et croquis, fournissent les standards et caractéristiques de design ou de style les plus récents pour chaque produit. Cependant, les produits livrés peuvent être conformes à des standards et caractéristiques de design ou de style précédents. Pour cela, Sioen décline toute responsabilité. Contactez notre service commercial pour obtenir toutes les informations concernant un produit, si des exigences spécifiques sont requises.

Modification date: February 20, 2020 2:57 PM

SIOEN

HI-TIDE 275 WIPE CLEAN - ULTRAFIT

3MXJ

PHOTOS DÉTAILLÉES:



MULLION BELGIUM

Export office
Fabriekstraat 23
8850 Ardooie
Belgium
T +32 (0)51 74 15 02
info@mullion-pfd.com

MULLION UK

Altham Lane
Altham, Accrington
Lancashire BB5 5YA
United Kingdom
T +32 (0)51 740 830
unitedkingdom@mullion-pfd.com

MULLION IRELAND

Cweedore Business Park
Derrybeg, Co. Donegal
Ireland
T +353 (0)74 95 31 169
ireland@mullion-pfd.com



Découvrez
nos produits

© 2019 Mullion Survival Technology Ltd - Combinaisons de Sécurité & Gilets de Sauvetage

Veillez noter que toutes les informations fournies dans ce document sont destinées à être utiles et informatives, elles sont correctes à notre connaissance au moment de l'impression. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons le droit de modifier ces informations sans avis préalable. Toutes nos fiches techniques, descriptions de style, présentations, designs et croquis, fournissent les standards et caractéristiques de design ou de style les plus récents pour chaque produit. Cependant, les produits livrés peuvent être conformes à des standards et caractéristiques de design ou de style précédents. Pour cela, Sioen décline toute responsabilité. Contactez notre service commercial pour obtenir toutes les informations concernant un produit, si des exigences spécifiques sont requises.

Modification date: February 20, 2020 2:57 PM

SIOEN